Configurazione rete Wireless LUISSwpa Xp

1) Selezionare la voce "**Proprietà**" cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona Risorse di rete presente sul desktop:



2) Selezionare la voce "**Proprietà**" cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona "**Connessione rete** senza fili":



Connessioni di rete		<u>_ 🗆 ×</u>
File Modifica Visualizza	a Preferiti Strumenti Avanzate ?	.
🕞 Indietro 🔹 🌍 🔹	🏂 🔎 Cerca 🎼 Cartelle 🔛 -	
Indirizzo 💊 Connessioni d	li rete	🔹 🔁 Vai
Operazioni di rete	LAN o Internet ad alta velocità	
connessione.	Generale Reti senza fili Avanzate Kon connesso, con firewall	
 Installa una rete o una piccola reti aziendale Modifica imposta; Windows Firewal Visualizza reti ser 	Connetti tramite:	
disponibili disponibili Disabilita periferi i Disabilita periferi	 ✓ Client per reti Microsoft ✓ Condivisione file e stampanti per reti Microsoft ✓ Utilità di pianificazione pacchetti QoS ✓ Trotocollo Internet (TCP/IP) 	
connessione	Installa Disinstalla Proprietà	
Altre risorse	Descrizione Consente al proprio computer di accedere a risorse in una rete	
🥵 Pannello di contri 🔍 Risorse di rete	Microsoft.	
Documenti Risorse del comp	 Mostra un'icona sull'area di notifica quando connesso Notifica in caso di connettività limitata o assente 	
Dettagli	OK Annulla	
Non connessione rete se	enza rini	

3) Selezionare il tag "Reti senza fili" :

Sconnessioni di rete		_ D X
File Modifica Visualizz	za Preferiti Strumenti Avanzate ?	1
🔇 Indietro 🔹 🅥 🔹	🤣 🔎 Cerca 😥 Cartelle 🛄 -	
Indirizzo 💊 Connessioni d	di rete 💌 💌	🄁 Vai
	LAN o Internet ad alta velocità	
Operazioni di rete	Proprietà - Coppessione rete senza fili	
Crea una nuova connessione.	Generale Reti senza fili Avanzate	
Installa una rete o una piccola reti aziendale	Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili	
ờ Modifica imposta; Windows Firewal	Reti disponibili: Per connettersi, disconnettersi o ottenere ulteriori informazioni	
(م) Visualizza reti ser disponibili	sulle reti senza fili rilevate, fare clic sul pulsante qui sotto.	
🥂 Disabilita periferi	Visualizza leu seriza lili	
🔌 Ripristina connes	Reti preferite:	
inomina connes 🗐	La connessione automatica alle reti disponibili verrà effettuata	
Cambia impostaz		
Contribusione	Sposta su	
Altre risorse	Sposta giù	
🚱 Pannello di contre		
🧐 Risorse di rete	Aggiungi Rímuoví Proprietà	
📋 Documenti		
💡 Risorse del comp	senza fili.	
Dettagli	OK Annulla	
Connessione rete 50		

5) Cliccare sul tasto "Visualizza reti senza fili" della figura precedente :

🚣 Proprietà - Connessione rete senza fili 🛛 🤶 🗙
Generale Reti senza fili Avanzate
Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili
Reti disponibili: Per connettersi, disconnettersi o ottenere ulteriori informazioni sulle reti senza fili rilevate, fare clic sul pulsante qui sotto.
Visualizza reti senza fili
Reti preferite: La connessione automatica alle reti disponibili verrà effettuata nell'ordine indicato di seguito: LUISSwpa (Automatico) Sposta su Sposta giù
Aggiungi Rimuovi Proprietà
senza fili.
OK Annulla

6) A questo punto clicchiamo su la voce "**Proprietà**" della figura precedente e selezioniamo il tag "**Autenticazione**" :

Proprietà rete senza fili	<u>? ×</u>
Associazione Autenticazione	e Connessione
Nome di rete (SSID):	LUISSwpa
🗖 Connetti anche in asse	enza di broadcast di rete
Chiave rete wireless	
La rete richiede una chiav	e per le seguenti operazioni:
Autenticazione di rete:	WPA2
Crittografia dati:	AES
Chiave di rete:	
Conferma chiave di rete:	
Indice chiave (avanzato):	1 💌
Rete computer a comput wireless non sono utilizza	er (ad hoc). I punti di accesso ati
	OK Annulla

Proprietà rete senza fili	? ×
Associazione Autenticazione Connessione	
Selezionare questa opzione per consentire l'accesso tramite autenticazione a reti Ethernet senza fili. Abilita autenticazione IEEE 802.1x per questa rete Tipo EAP: Smart Card o altro certificato	•
Prop Autentica come computer se le informazioni sono dispon Autentica come Guest se le informazioni sull'utente o sul computer non sono disponibili	ibili
ОК	Annulla

7) Selezioniamo sulla figura precedente la finestra "Tipo EAP" dove selezioniamo la voce "**Protected EAP**" invece di "**Smart Card..**":

Proprietà rete senza fili 🥂 🕴	×
Associazione Autenticazione Connessione	
	1
Selezionare questa opzione per consentire l'accesso tramite autenticazione a reti Ethernet senza fili.	
Abilita autenticazione IEEE 802.1x per questa rete	
Tipo EAP: Protected EAP (PEAP)	
Proprietà	
✓ Autentica come computer se le informazioni sono disponibili	l
Autentica come Guest se le informazioni sull'utente o sul computer non sono disponibili	
OK Annulla	1

8) clicchiamo il tasto "**Proprietà**" sulla voce PEAP della figura precedente:

LUISSwpa Proprietà	<u>? ×</u>
Proprietà PEAP	? ×
Per la connessione:	
Connetti ai server seguenti:	
Autorità di certificazione principale attendibili:	
AAA Certificate Services AC Raíz Certicámara S.A. AC RAIZ DNIE AC RAIZ FNMT-RCM AC1 RAIZ FNMT-RCM AC1 RAIZ MTIN ACEDICOM Root ACNLB Non chiedere all'utente di autorizzare nuovi server o aut di certificazione attendibili. Selezionare il metodo di autenticazione:	▲ vrità
Password protetta (EAP-MSCHAP v2)	nfigura
Abilita riconnessione rapida Attiva controlli quarantena Disconnetti se il server non presenta TLV di cryptobinding OK	Annulla

9) togliamo la spunta sulla voce "Abilita riconnessione rapida" e clicchiamo sul tasto "Configura" sulla voce "Selezionare il metodo id autenticazione" dove dovremo togliere la spunta alla voce "Utilizza automaticamente il nome utente.....":

LUISSwpa Proprietà	? ×	
Proprietà PEAP	? >	×
Proprietà EAP MSCHAPv2		
Per la connessione: Utilizza automaticamente il nome di accesso a Windows e la password (ed il dominio, se esiste).		
OK Annulla		
AC RAIZ DNIE AC RAIZ FNMT-RCM AC1 RAIZ FNMT-RCM AC1 RAIZ MTIN ACEDICOM Root ACNLB		
di certificazione attendibili.	1 40001104	
Selezionare il metodo di autenticazione:		
Password protetta (EAP-MSCHAP v2)	Configura	
Abilita riconnessione rapida		
Attiva controlli quarantena	l:	
Uisconnetti se il server non presenta ILV di cryptobind	ing	1
OK	Annulla	

10) Arrivati a questo punto la rete wifi risulta configurata e verranno richieste le credenziali di accesso :



11) Cliccando sulla voce " fare clic qui per selezionare un certificato o altre credenziali per la connessione alla rete LUISSwpa" comparirà la seguente finestra di autenticazione :

Immissione credenziali X
Nome utente:
Password:
Dominio di accesso:
🗖 Salva nome utente e password per un utilizzo futuro
OK Annulla